

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HTS00E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0BI02 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
 SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
 SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5002 : Silberglanzkassette
 SMZ5300 : Stielglas Korb

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt** für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,0 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1980 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 34,5 kg
 Bruttogewicht: 36,6 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherung: Tastensperre
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: MID
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbtyp: MID
 3. Beladungsebene: Ohne
 Sonderzubehör: SGZ0BI02, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5300
 Zusatzteile: Dampfschutz für die Arbeitsplatte
 Anzahl Maßgedecke: 13
 Blendenfarbe: Edelstahl
 Gehäusefarbe/-material: lackiert
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 660 x 670 mm

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HTS00E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Gebürsteter Stahl
SMU4HTS00E**



Maße in mm

