IRBd 4570

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional

△ Peak















Glass & Steel Interior

Light Tower Soft System Soft-Telescopic Rails er Swip

Smart Device Ready

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	D 4
Energieverbrauch Jahr/24 h	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen	224 [1
Volumen	Kühlteil: 158 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT Display farbig/hinter der Tür/Touch und Swipe-
	display
	Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter,
	VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig
	LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic,
	1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze,
	1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Ausstattungsvorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803043836



¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".